



Samochody  
Użytkowe

# California

**NEW EDITION**

Rok modelowy 2018



Ważny od 1.01.2018

# 1 Modele bazowe



rozstaw osi [mm]	silnik/ skrzynia biegów	moc kW/KM	układ siedzeń	cena PLN bez VAT	cena PLN z VAT
------------------	----------------------------	-----------	---------------	------------------	----------------

California Beach						
3000	2.0 TDI 5-biegowa	62/84		2+2	127 699	157 070
	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	136 519	167 918
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		2+2	138 823	170 753
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	155 912	191 772
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	167 161	205 609
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	170 247	209 403
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	181 496	223 240
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	136 716	168 160
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	159 636	196 352
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	170 885	210 188

California Coast						
3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	160 841	197 835
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	181 963	223 815
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	180 368	221 852
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	191 557	235 615
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	194 701	239 482
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	205 891	253 245
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	161 000	198 030
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	186 340	229 198
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	197 530	242 961



rozstaw osi [mm]	silnik/ skrzynia biegów	moc kW/KM	układ siedzeń	cena PLN bez VAT	cena PLN z VAT	
<b>California Ocean</b>						
3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	189 251	232 779
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	211 218	259 798
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	208 778	256 796
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	220 812	271 598
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	223 955	275 465
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	235 145	289 228
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	186 906	229 895
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	215 594	265 181
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	226 784	278 944

# 1 Modele bazowe



rozstaw osi [mm]	silnik/ skrzynia biegów	moc kW/KM	układ siedzeń	cena PLN bez VAT	cena PLN z VAT
------------------	----------------------------	-----------	---------------	------------------	----------------

California Beach Edition						
3000	2.0 TDI 5-biegowa	62/84		2+2	149 564	183 964
	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	158 384	194 812
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	177 333	218 120
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	177 777	218 666
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	186 928	229 921
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	190 013	233 716
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	201 262	247 552
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	158 581	195 055
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	179 402	220 664
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	190 651	234 501

California Coast Edition						
3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	195 729	240 747
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	211 084	259 633
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	215 255	264 764
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	220 678	271 433
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	223 821	275 300
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	235 011	289 063
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	195 888	240 942
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	215 460	265 016
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	226 650	278 779

# 1 Modele bazowe



rozstaw osi [mm]	silnik/ skrzynia biegów	moc kW/KM	układ siedzeń	cena PLN bez VAT	cena PLN z VAT
------------------	----------------------------	-----------	---------------	------------------	----------------

## California Ocean Edition

3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	202 799	249 442
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	221 819	272 838
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	222 325	273 459
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	231 413	284 638
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	234 557	288 505
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	245 747	302 268
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	202 957	249 638
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	226 196	278 221
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	237 386	291 984

## California Ocean red

3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	207 315	254 998
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		2+2	226 841	279 015
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	235 956	290 226
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	239 100	294 093
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	250 290	307 856
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	207 474	255 193
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	230 739	283 809
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	241 929	297 572

# 1 Modele bazowe



rozstaw osi [mm]	silnik/ skrzynia biegów	moc kW/KM	układ siedzeń	cena PLN bez VAT	cena PLN z VAT
------------------	----------------------------	-----------	---------------	------------------	----------------

## California Ocean blue

3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	207 315	254 998
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	226 362	278 426
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	226 841	279 015
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	235 956	290 226
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	239 100	294 093
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	250 290	307 856
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	207 474	255 193
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	230 739	283 809
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	241 929	297 572

## California Ocean grey

3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	206 535	254 038
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	225 580	277 463
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	226 061	278 055
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	235 174	289 264
	2.0 BiTDI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	238 318	293 131
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	249 507	306 894
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	206 694	254 233
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	229 957	282 847
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	241 146	296 610

**!** Zapytaj swojego dealera o aktualną ofertę promocyjną samochodów użytkowych Volkswagen.

Wybór minimalnego wyposażenia dodatkowego (lub zastąpienie go wyposażeniem bogatszym) jest warunkiem uczestnictwa w akcjach promocyjnych. Wszystkie silniki z normą EURO6. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

Ceny modeli bazowych zawierają pakiet obowiązkowy, obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy, osłony przeciwbłotne – przód i tył pojazdu, transport i ubezpieczenie do stacji dealerskiej, przygotowanie pojazdu do wydania. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

## 2 Wyposażenie standardowe



### California Beach

#### Nadwozie

Homologacja: osobowy

Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy

Dach z aluminium rozkładany ręcznie

Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezp. przed otwarciem przez dzieci

Folia ochronna na masce – ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu

Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką ze spryskiwaczem

Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Ładowność podwyższona (DMC 3.000/3.080 kg) zależnie od wersji silnikowej

Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie

Osłony nadkoli

Oznaczenie modelu i silnika na tylnej klapie

Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach

Szyny na dachu do mocowania bagażnika dachowego (nośność 50 kg)

Teleskopy przy pokrywie silnika

Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

Wszystkie szyby termoizolacyjne

Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczony poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI, 80l)

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

#### Podwozie

##### Zawieszenie przednie

„Niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson'a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)“

##### Zawieszenie tylne

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

##### Układ przeniesienia napędu

Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów)

Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)“

Napęd na koła przednie

Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

Norma emisji spalin Euro 6

BlueMotion Technology – system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

##### Układ hamulcowy

16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiami

Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

System rekuperacji energii z układu hamulcowego

## Układ kierowniczy

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

## Koła/opony

Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową

Opony o zmniejszonym oporze toczenia

Opony bez wskazania marki

## Wyposażenie elektryczne

Akumulator dodatkowy

Instalacja 12 V

## Wyposażenie funkcjonalne

2 kluczyki składane

2-elementowa tablica wskaźników

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem

Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6

Gniazdo 12 V

Dogrzewacz

Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)

Obrotomierz i zegar cyfrowy

Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach

Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego

Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem

Radio Composition Audio

Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach

Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem

Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

## Bezpieczeństwo

ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania

EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)

System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny – pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)

Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

2 światła cofania

Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)

Dwutonowy sygnał dźwiękowy

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Immobiliser

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Ogrzewana tylna szyba w klapie z wycieraczką

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa



Sygnalizacja awaryjnego hamowania

Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera

Reflektory przednie halogenowe H4 i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą

Regulacja zasięgu reflektorów

Szyba przednia klejona

Światło przeciwmgielne z tyłu

Trzecie światło „Stop”

Wspomaganie ruszania pod górę

Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem

Zabezpieczenie drzwi przesuwanych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

Zagłówki w kabinie kierowcy z regulacją wysokości

## Kabina kierowcy

Deska rozdzielcza "Plus": ramki nawiewów i panel środkowy w optyce stalowej, przełącznik świateł z chromowaną obwódką dźwignia zmiany biegów z chromowanym pierścieniem, nowe maty w schowkach

Dwa fotele obrotowe z podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami

Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

Gniazdko 12V w górnej części deski rozdzielczej

Kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Możliwość zaciemnienia szyb – zasłonki z materiału

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną CALIFORNIA

Oświetlenie w podsufitce

Podłoga wyłożona wykładziną welurową

Schówek po stronie pasażera

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

## Przestrzeń pasażerska

Dwuosobowe siedzenie ze zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach – III rząd; materac z gąbki wraz z pokrowcem po rozłożeniu siedzenie tworzy 2 miejsca do spania (o wymiarach 2000 mm x 1400 mm wraz z materacem)

Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

Dwa gniazda 12 V

Dwa krzesła campingowe (umieszczone w tylnej klapie)

Dwa miejsca do spania na dachu (wejście w kabinie kierowcy, osłonięte żaluzją), długość 2000 mm, szerokość 1200 mm, materac z gąbki o grubości 55 mm

Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej

Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie

Podłoga wyłożona wykładziną z tworzywa sztucznego

Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach

Schówek przedłużający powierzchnię do spania wraz z pokrowcem

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Stół campingowy i 2 krzesła składane umieszczone w tylnej klapie

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

## California Coast

### Nadwozie

Homologacja: rodzaj nadwozia sam. kempingowy; rodzaj pojazdu sam. specjalny

Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy

Dach z aluminium rozkładany ręcznie

Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci i elektrycznym wspomaganie domykania

Folia ochronna na masce – ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu

Szyba tylna ogrzewana ze spryskiwaczem i wycieraczką

Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Ładowność podwyższona (DMC 3.000/3.080 kg) zależnie od wersji silnikowej

Okno przesuwne w II rzędzie, okno stałe w III rzędzie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, lewa strona

Ostony nadkoli

Oznaczenie modelu i silnika na tylnej klapie

Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach

Szyny na dachu do mocowania bagażnika dachowego (nośność 50 kg)

Teleskopy przy pokrywie silnika

Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

Wszystkie szyby termoizolacyjne

Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczony poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI , 80l)

obudowy lusterek i klamki czarne

## Podwozie

### Zawieszenie przednie

Niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson'a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)

### Zawieszenie tylne

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

### Układ przeniesienia napędu

Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów)

Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)

Napęd na koła przednie

Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

Norma emisji spalin Euro 6

BlueMotion Technology – system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu



## Układ hamulcowy

16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiami

Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

System rekuperacji energii z układu hamulcowego

## Układ kierowniczy

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

## Koła/opony

Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową

Opony o zmniejszonym oporze toczenia

Opony bez wskazania marki

Wskaźnik ciśnienia w oponach

## Wyposażenie elektryczne

2 akumulatory dodatkowe zasilające urządzenia w przedziale mieszkalnym

Adapter CEE 22 / 230 V

Automatyczny bezpiecznik przeciwporażeniowy FI/LS 0,001/13A

Doładowywanie akumulatora poprzez alternator lub urządzenie do ładowania akumulatorów

Gniazdo wtykowe CEE do podłączenia do sieci elektrycznej na zewnątrz pojazdu, po lewej stronie

Gniazdo wtykowe w przedziale mieszkalnym

Instalacja 12 V

Instalacja 230V z urządzeniem do ładowania akumulatorów

Urządzenie do ładowania akumulatorów

## Wyposażenie funkcjonalne

2 kluczyki składane

Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem

Cyfrowy wyświetlacz w lusterku wstecznym z budzikiem oraz wskaźnikami stanu naładowania akumulatora, temperatury w lodówce, temperatury zewnętrznej, poziomu wody w zbiornikach, sterowaniem elektrycznym dachem oraz ogrzewaniem postojowym

Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6

Gniazdo 12 V

Dogrzewacz

Klimatyzacja Climatic z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy

Wyświetlacz wielofunkcyjny highline, monochromatyczny wyświetlacz TFT LCD – wyświetla informacje: godzina, czas jazdy, średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego tankowania, przebyta droga, bieg, kierunek geogr. – kompas (gdy aktywny jest system nawigacji), temperatura zewnętrzna

Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)

Obrotomierz i zegar cyfrowy

Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach

Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego

Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem

Radio Composition Audio

Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach

Sygnal dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem

Uchwyty wejściowe na słupkach A

Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Radio Composition Audio

Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach

Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem

Uchwyty wejściowe na słupkach A

Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

## Bezpieczeństwo

ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania

EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)

System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny – pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)

Czujnik zmęczenia kierowcy – Driver Alert

Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)

Dwutonowy sygnał dźwiękowy

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Immobiliser

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa

Sygnalizacja awaryjnego hamowania

Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera

Podwójne reflektory halogenowe H4 z regulacją zasięgu i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą

Regulacja zasięgu reflektorów

Szyba przednia klejona

Światło przeciwmgielne z tyłu

Trzecie światło „Stop”

Wspomaganie ruszania pod górę

Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem

Zabezpieczenie drzwi przesuwanych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

## Kabina kierowcy

Dwa fotele obrotowe z podparciem odcinka lędźwiowego, podłokietnikami i kieszeniami na oparciach

Dwie osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i oświetleniem

Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

Kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę

Kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Komfortowa deska rozdzielcza

Komfortowe wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego

Możliwość zaciemnienia przedniej szyby (rolety w słupkach A) i szyb w drzwiach kabiny kierowcy

Listwy dekoracyjne w optyce aluminium

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną CALIFORNIA

Oświetlenie w podsufitce

Podłoga wyłożona wykładziną welurową

Podsufitka wyłożona tkaniną

Schówek po stronie pasażera

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

## Przestrzeń mieszkalna

Dwuosobowe siedzenie ze zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach – III rząd; materac z gąbki wraz z pokrowcem po rozłożeniu siedzenie tworzy 2 miejsca do spania (o wymiarach 2000 mm x 1400 mm wraz z matercem)

Dodatkowy stolik składany, przesuwany

Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

Dwa gniazda 12 V

Dwa krzesła campingowe (umieszczone w tylnej klapie)

Dwa miejsca do spania na dachu (wejście w kabinie kierowcy, osłonięte żaluzją), długość 2000 mm, szerokość 1200 mm, materac z gąbki o grubości 55 mm

Kuchnia gazowa z 2 palnikami, moc 1.000 W/1.800 W – wymaga butli typu Campingaz 907 – możliwość zakupu na terenie Niemiec

Listwy dekoracyjne w optyce aluminium

Lodówka o min. temperaturze chłodzenia -18°C 42 l, 12 V, pobór mocy ok. 50 W

Narzędzia i podnośnik w trzysobowym siedzeniu

Podłoga wyłożona wykładziną z tworzywa sztucznego

Przygotowanie do montażu pojedynczego fotela obrotowego

Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Stolik campingowy, umieszczony w bocznych drzwiach przesuwnych, mocowany do szafki kuchennej

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

Szafa na ubrania z lustrem

Szafka kuchenna z szufladą, drzwiczkami przesuwanymi

Umywalka

Zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia

Zbiornik na brudną wodę 30l

Zbiornik na czystą wodę 30l





## California Ocean

### Nadwozie

Homologacja: rodzaj nadwozia sam. kempingowy; rodzaj pojazdu sam. specjalny

Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy

Dach rozkładany z aluminium z mechanizmem elektro-hydrauliczny

Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci i elektrycznym wspomaganie domykania

Folia ochronna na masce - ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu

Kłapa tylna z oknem (nieogrzewanym) i wspomaganie domykania

Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Ładowność podwyższona (DMC 3.000/3.080 kg) zależnie od wersji silnikowej

Obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi i uchwyt tylnej klapy w kolorze nadwozia

Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie z siatką chroniącą przed owadami

Osłony nadkoli

Oznaczenie modelu i silnika na tylnej klapie

Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach

Szyby podwójne (z wyjątkiem okna przesuwnego) w przestrzeni mieszkalnej, wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem

Szyny na dachu do mocowania bagażnika dachowego (nośność 50 kg)

Teleskopy przy pokrywie silnika

Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

Wszystkie szyby termoizolacyjne

Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczony poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI , 80l)

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

### Podwozie

#### Zawieszenie przednie

Niezależne zawieszenie kół - Kolumny McPherson'a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)

#### Zawieszenie tylne

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

#### Układ przeniesienia napędu

Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów) Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)

#### Napęd na koła przednie

Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

Norma emisji spalin Euro 6

BlueMotion Technology - system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

#### Układ hamulcowy

16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganie

Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

System rekuperacji energii z układu hamulcowego

#### Układ kierowniczy

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

## Koła/opony

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Clayton lub Davonport w zależności od wersji silnikowej

Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową

Opony o zmniejszonym oporze toczenia

Opony bez wskazania marki

Wskaźnik ciśnienia w oponach

## Wyposażenie elektryczne

2 akumulatory dodatkowe zasilające urządzenia w przedziale mieszkalnym

Adapter CEE 22 / 230 V

Automatyczny bezpiecznik przeciwporażeniowy FI/LS 0,001/13A

Doładowywanie akumulatora poprzez alternator lub urządzenie do ładowania akumulatorów

Gniazdo wtykowe CEE do podłączenia do sieci elektrycznej na zewnątrz pojazdu, po lewej stronie

Gniazdo wtykowe w przedziale mieszkalnym

Instalacja 12 V

Instalacja 230V z urządzeniem do ładowania akumulatorów

Urządzenie do ładowania akumulatorów

## Wyposażenie funkcjonalne

2 kluczyki składane

Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem

Cyfrowy wyświetlacz w lusterku wstecznym z budzikiem oraz wskaźnikami stanu naładowania akumulatora, temperatury w lodówce, temperatury zewnętrznej, poziomu wody w zbiornikach, sterowaniem elektrycznym dachem oraz ogrzewaniem postojowym

Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6

Gniazdo 12 V

Klimatyzacja trzystrefowa Climatronic z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej

Wyświetlacz wielofunkcyjny highline, monochromatyczny wyświetlacz TFT LCD - wyświetla informacje: godzina, czas jazdy, średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego tankowania, przebyta droga, bieg, kierunek geogr. – kompas (gdy aktywny jest system nawigacji), temperatura zewnętrzna

Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)

Obrotomierz i zegar cyfrowy

Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej

Ogrzewanie postojowe powietrzne z wyłącznikiem czasowym sterowane pilotem

Ogrzewanie przestrzeni mieszkalnej z oddzielną regulacją

Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach

Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego

Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej

Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem

Radio Composition Colour

Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach

Sygnal dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Światła przeciwmgielne z przodu, zintegrowane ze zderzakiem

Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem

Uchwyty wejściowe na słupkach A

Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

## Bezpieczeństwo

ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

ASR - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)

System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)

Czujnik zmęczenia kierowcy - Driver Alert

Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

2 światła cofania

Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)

Dwutonowy sygnał dźwiękowy

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Immobiliser

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa

Sygnalizacja awaryjnego hamowania

Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera

Podwójne reflektory halogenowe H7 z regulacją zasięgu i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą

Regulacja zasięgu reflektorów

Szyba przednia klejona

Światło przeciwmgielne z tyłu

Trzecie światło „Stop”

Wspomaganie ruszania pod górę

Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem

Zabezpieczenie drzwi przesuwanych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

## Kabina kierowcy

Dwa fotele obrotowe, ogrzewane z podparciem odcinka lędźwiowego, podłokietnikami i kieszeniami na oparciach

Dwie osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i oświetleniem

Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

Kieszenie w drzwiach - po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę

Kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Komfortowa deska rozdzielcza

Komfortowe wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego

Możliwość zaciemnienia przedniej szyby (rolety w słupkach A) i szyb w drzwiach kabiny kierowcy

Listwy dekoracyjne w optyce aluminium

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną CALIFORNIA

Oświetlenie w podsufitce

Podłoga wyłożona wykładziną welurową

Podsufitka wyłożona tkaniną

Schówek po stronie pasażera

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

## Przestrzeń mieszkalna

Dwuosobowe siedzenie ze zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach - III rząd; materac z gąbki wraz z pokrowcem po rozłożeniu siedzenie tworzy 2 miejsca do spania (o wymiarach 2000 mm x 1400 mm wraz z materacem)



Dodatkowy stolik składany, przesuwany

Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

Dwa gniazda 12 V

Dwa krzesła campingowe (umieszczone w tylnej klapie)

Dwa miejsca do spania na dachu (wejście w kabinie kierowcy, osłonięte żaluzją), długość 2000 mm, szerokość 1200 mm, materac z gąbki o grubości 55 mm

Kuchnia gazowa z 2 palnikami, moc 1.000 W/1.800 W - wymaga butli typu Campingaz 907 - możliwość zakupu na terenie Niemiec

Listwy dekoracyjne w optyce aluminium

Lodówka o min. temperaturze chłodzenia -18°C 42 l, 12 V, pobór mocy ok. 50 W

Narzędzia i podnośnik w trzysobowym siedzeniu

Ogrzewanie przestrzeni mieszkalnej

Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie z siatką chroniącą przed owadami

Podłoga wyłożona wykładziną z tworzywa sztucznego

Przygotowanie do montażu pojedynczego fotela obrotowego

Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Stolik campingowy, umieszczony w bocznych drzwiach przesuwnych, mocowany do szafki kuchennej

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

Szafa na ubrania z lustrem

Szafka kuchenna z szufladą, drzwiczkami przesuwanymi

Umywalka

Zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia

Zbiornik na brudną wodę 30l

Zbiornik na czystą wodę 30l

## Das WeltAuto.

**Samochody używane. Jakość gwarantowana.**

**■ Zapytaj swojego dealera o możliwość pozostawienia w rozliczeniu swojego obecnego samochodu.**

Das WeltAuto to program sprzedaży i odkupu samochodów używanych działający przy salonach marek Volkswagen Samochody Użytkowe, Volkswagen, SEAT i Skoda.

Więcej o Das WeltAuto na stronie [www.vwuzytkowe.pl](http://www.vwuzytkowe.pl) w zakładce „Samochody używane – Das WeltAuto”.