



Samochody
Użytkowe

California

NEW EDITION

Rok modelowy 2018



Ważny od 6.06.2017

1 Modele bazowe



rozstaw osi [mm]	silnik/ skrzynia biegów	moc kW/KM	układ siedzeń	cena PLN bez VAT	cena PLN z VAT
------------------	----------------------------	-----------	---------------	------------------	----------------

California Beach

3000	2.0 TDI 5-biegowa	62/84		2+2	125 800	154 734
	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	134 490	165 423
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		2+2	136 760	168 215
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		2+2	144 144	177 297
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	155 227	190 929
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	153 596	188 923
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	164 679	202 555
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	158 267	194 668
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	178 802	219 926
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	134 684	165 661
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	157 265	193 436
2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	168 348	207 068	

California Coast

3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	158 453	194 897
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		2+2	160 723	197 689
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		2+2	168 238	206 933
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	179 262	220 492
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	177 690	218 559
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	188 715	232 119
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	182 360	224 303
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	202 836	249 488
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	158 609	195 089
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	183 575	225 797
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	194 599	239 357

rozstaw osi [mm]	silnik/ skrzynia biegów	moc kW/KM	układ siedzeń	cena PLN bez VAT	cena PLN z VAT
------------------	----------------------------	-----------	---------------	------------------	----------------

California Ocean

3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	186 443	229 325
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		2+2	188 713	232 117
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		2+2	196 228	241 360
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	208 085	255 945
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	205 680	252 986
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	217 537	267 571
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	211 182	259 754
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	231 658	284 939
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	184 132	226 482
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	212 397	261 248
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	223 421	274 808

1 Modele bazowe



rozstaw osi [mm]	silnik/ skrzynia biegów	moc kW/KM	układ siedzeń	cena PLN bez VAT	cena PLN z VAT
------------------	----------------------------	-----------	---------------	------------------	----------------

California Beach Edition

3000	2.0 TDI 5-biegowa	62/84		2+2	147 342	181 231
	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	156 032	191 919
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		2+2	158 302	194 711
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		2+2	165 686	203 794
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	174 701	214 882
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	175 138	215 420
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	184 153	226 508
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	177 741	218 621
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	198 276	243 879
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	156 226	192 158
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	176 739	217 389
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	187 822	231 021

California Coast Edition

3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	192 825	237 175
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		2+2	195 095	239 967
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		2+2	202 610	249 210
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	207 952	255 781
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	212 062	260 836
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	217 405	267 408
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	211 050	259 592
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	231 526	284 777
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	192 981	237 367
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	212 265	261 086
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	223 289	274 645

1 Modele bazowe



rozstaw osi [mm]	silnik/ skrzynia biegów	moc kW/KM	układ siedzeń	cena PLN bez VAT	cena PLN z VAT
------------------	----------------------------	-----------	---------------	------------------	----------------

California Ocean Edition

3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	199 790	245 742
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		2+2	202 060	248 534
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		2+2	209 575	257 777
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2	218 530	268 792
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	219 027	269 403
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	227 982	280 418
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	221 627	272 601
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	242 103	297 787
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	199 946	245 934
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	222 842	274 096
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	233 866	287 655

California Ocean red

3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2	204 240	251 215
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		2+2	206 510	254 007
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		2+2	214 025	263 251
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2	223 477	274 877
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		2+2	226 103	278 107
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	246 579	303 292
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2	204 396	251 407
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	227 318	279 601
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2	238 342	293 161

1 Modele bazowe



rozstaw osi [mm]	silnik/ skrzynia biegów	moc kW/KM	układ siedzeń	cena PLN bez VAT	cena PLN z VAT
California Ocean blue					
3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		204 240	251 215
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		206 510	254 007
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		214 025	263 251
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		223 006	274 297
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		223 477	274 877
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		232 458	285 923
	2.0 BiTDI 6-biegowa	150/204		226 103	278 107
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		246 579	303 292
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		204 396	251 407
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		227 318	279 601
2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		238 342	293 161	
California Ocean grey					
3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		203 471	250 269
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		205 741	253 061
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		213 256	262 305
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		222 235	273 349
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		222 708	273 931
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		231 687	284 975
	2.0 BiTDI DSG 7-stopniowa	150/204		234 784	288 784
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		245 808	302 344
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		203 627	250 461
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		226 547	278 653
2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		237 571	292 212	

! Zapytaj swojego dealera o aktualną ofertę promocyjną samochodów użytkowych Volkswagen.

Wybór minimalnego wyposażenia dodatkowego (lub zastąpienie go wyposażeniem bogatszym) jest warunkiem uczestnictwa w akcjach promocyjnych. Wszystkie silniki z normą EURO6. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Ceny modeli bazowych zawierają pakiet obowiązkowy, obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy, osłony przeciwbłotne – przód i tył pojazdu, transport i ubezpieczenie do stacji dealerskiej, przygotowanie pojazdu do wydania. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

2 Wyposażenie standardowe



California Beach

Nadwozie

Homologacja: osobowy

Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy

Dach z aluminium rozkładany ręcznie

Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezp. przed otwarciem przez dzieci

Folia ochronna na masce – ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu

Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką ze spryskiwaczem

Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Ładowność podwyższona (DMC 3.000/3.080 kg) zależnie od wersji silnikowej

Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie

Osłony nadkoli

Oznaczenie modelu i silnika na tylnej klapie

Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach

Szyny na dachu do mocowania bagażnika dachowego (nośność 50 kg)

Teleskopy przy pokrywie silnika

Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

Wszystkie szyby termoizolacyjne

Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczony poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI, 80l)

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Podwozie

Zawieszenie przednie

„Niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson'a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)”

Zawieszenie tylne

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Układ przeniesienia napędu

Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów)

Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)“

Napęd na koła przednie

Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

Norma emisji spalin Euro 6

BlueMotion Technology – system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

Układ hamulcowy

16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganie

Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

System rekuperacji energii z układu hamulcowego

Układ kierowniczy
Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach
Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy
Koła/opony
Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową
Opony o zmniejszonym oporze toczenia
Opony bez wskazania marki
Wyposażenie elektryczne
Akumulator dodatkowy
Instalacja 12 V
Wyposażenie funkcjonalne
2 kluczyki składane
2-elementowa tablica wskaźników
Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem
Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6
Gniazdo 12 V
Dogrzewacz
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)
Obrotomierz i zegar cyfrowy
Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach
Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego
Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem
Radio Composition Audio
Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach
Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem
Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)
Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego
Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem
Bezpieczeństwo
ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania
ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania
EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)
System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny – pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)
Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
2 światła cofania
Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)
Dwutonowy sygnał dźwiękowy
Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
Immobiliser
Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
Ogrzewana tylna szyba w klapie z wycieraczką
Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa

Sygnalizacja awaryjnego hamowania
Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera
Reflektory przednie halogenowe H4 i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą
Regulacja zasięgu reflektorów
Szyba przednia klejona
Światło przeciwmgielne z tyłu
Trzecie światło „Stop”
Wspomaganie ruszania pod górę
Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem
Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci
Zagłówki w kabinie kierowcy z regulacją wysokości

Kabina kierowcy

Deska rozdzielcza "Plus": ramki nawiewów i panel środkowy w optyce stalowej, przełącznik świateł z chromowaną obwódką dźwignia zmiany biegów z chromowanym pierścieniem, nowe maty w schowkach

Dwa fotele obrotowe z podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami

Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

Gniazdko 12V w górnej części deski rozdzielczej

Kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Możliwość zaciemnienia szyb – zasłonki z materiału

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną CALIFORNIA

Oświetlenie w podsufitce

Podłoga wyłożona wykładziną welurową

Schówek po stronie pasażera

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Przestrzeń pasażerska

Dwuosobowe siedzenie ze zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach – III rząd; materac z gąbki wraz z pokrowcem po rozłożeniu siedzenie tworzy 2 miejsca do spania (o wymiarach 2000 mm x 1400 mm wraz z materacem)

Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

Dwa gniazda 12 V

Dwa krzesła campingowe (umieszczone w tylnej klapie)

Dwa miejsca do spania na dachu (wejście w kabinie kierowcy, osłonięte żaluzją), długość 2000 mm, szerokość 1200 mm, materac z gąbki o grubości 55 mm

Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej

Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie

Podłoga wyłożona wykładziną z tworzywa sztucznego

Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach

Schówek przedłużający powierzchnię do spania wraz z pokrowcem

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Stolik campingowy i 2 krzesła składane umieszczone w tylnej klapie

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

California Coast

Nadwozie

Homologacja: rodzaj nadwozia sam. kempingowy; rodzaj pojazdu sam. specjalny

Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy

Dach z aluminium rozkładany ręcznie

Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci i elektrycznym wspomaganiem domykania

Folia ochronna na masce – ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu

Szyba tylna ogrzewana ze spryskiwaczem i wycieraczką

Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Ładowność podwyższona (DMC 3.000/3.080 kg) zależnie od wersji silnikowej
Okno przesuwne w II rzędzie, okno stałe w III rzędzie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, lewa strona
Osłony nadkoli
Oznaczenie modelu i silnika na tylnej klapie
Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach
Szyny na dachu do mocowania bagażnika dachowego (nośność 50 kg)
Teleskopy przy pokrywie silnika
Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe
Wszystkie szyby termoizolacyjne
Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczony poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI, 80l)
obudowy lusterek i klamki czarne
Podwozie
Zawieszenie przednie
Niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson’a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)
Zawieszenie tylne
Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator
Układ przeniesienia napędu
Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów)
Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)
Napęd na koła przednie
Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.
Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)
Norma emisji spalin Euro 6
BlueMotion Technology – system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach
W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

Układ hamulcowy
16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej
ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)
Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem
Korektor siły hamowania zależny od obciążenia
System rekuperacji energii z układu hamulcowego
Układ kierowniczy
Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach
Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy
Koła/opony
Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową
Opony o zmniejszonym oporze toczenia
Opony bez wskazania marki
Wskaźnik ciśnienia w oponach
Wyposażenie elektryczne
2 akumulatory dodatkowe zasilające urządzenia w przedziale mieszkalnym
Adapter CEE 22 / 230 V
Automatyczny bezpiecznik przeciwporażeniowy FI/LS 0,001/13A
Doładowywanie akumulatora poprzez alternator lub urządzenie do ładowania akumulatorów
Gniazdo wtykowe CEE do podłączenia do sieci elektrycznej na zewnątrz pojazdu, po lewej stronie
Gniazdo wtykowe w przedziale mieszkalnym
Instalacja 12 V
Instalacja 230V z urządzeniem do ładowania akumulatorów
Urządzenie do ładowania akumulatorów
Wyposażenie funkcjonalne
2 kluczyki składane
Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem
Cyfrowy wyświetlacz w lusterku wstecznym z budzikiem oraz wskaźnikami stanu naładowania akumulatora, temperatury w lodówce, temperatury zewnętrznej, poziomu wody w zbiornikach, sterowaniem elektrycznym dachem oraz ogrzewaniem postojowym
Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6
Gniazdo 12 V
Dogrzewacz
Klimatyzacja Climatic z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy
Wyświetlacz wielofunkcyjny highline, monochromatyczny wyświetlacz TFT LCD – wyświetla informacje: godzina, czas jazdy, średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego tankowania, przebyta droga, bieg, kierunek geogr. – kompas (gdy aktywny jest system nawigacji), temperatura zewnętrzna
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)
Obrotomierz i zegar cyfrowy
Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach
Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego
Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem
Radio Composition Audio
Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach
Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem
Uchwyty wejściowe na słupkach A



Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Radio Composition Audio

Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach

Sygnal dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem

Uchwyty wejściowe na słupkach A

Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Bezpieczeństwo

ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania

EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)

System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny – pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)

Czujnik zmęczenia kierowcy – Driver Alert

Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Bezładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)

Dwutonowy sygnał dźwiękowy

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Immobiliser

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa

Sygnalizacja awaryjnego hamowania

Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera

Podwójne reflektory halogenowe H4 z regulacją zasięgu i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą

Regulacja zasięgu reflektorów

Szyba przednia klejona

Światło przeciwmgielne z tyłu

Trzecie światło „Stop”

Wspomaganie ruszania pod górę

Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem

Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

Kabina kierowcy

Dwa fotele obrotowe z podparciem odcinka lędźwiowego, podłokietnikami i kieszeniami na oparciach

Dwie osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i oświetleniem

Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

Kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę

Kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Komfortowa deska rozdzielcza

Komfortowe wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego

Możliwość zaciemnienia przedniej szyby (rolety w słupkach A) i szyb w drzwiach kabiny kierowcy

Listwy dekoracyjne w optyce aluminium

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną CALIFORNIA

Oświetlenie w podsufitce

Podłoga wyłożona wykładziną welurową

Podsufitka wyłożona tkaniną

Schówek po stronie pasażera

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

Przestrzeń mieszkalna

Dwuosobowe siedzenie ze zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach – III rząd; materac z gąbki wraz z pokrowcem po rozłożeniu siedzenie tworzy 2 miejsca do spania (o wymiarach 2000 mm x 1400 mm wraz z materacem)

Dodatkowy stolik składany, przesuwany

Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

Dwa gniazda 12 V

Dwa krzesła campingowe (umieszczone w tylnej klapie)

Dwa miejsca do spania na dachu (wejście w kabinie kierowcy, osłonięte żaluzją), długość 2000 mm, szerokość 1200 mm, materac z gąbki o grubości 55 mm

Kuchnia gazowa z 2 palnikami, moc 1.000 W/1.800 W – wymaga butli typu Campingaz 907 – możliwość zakupu na terenie Niemiec

Listwy dekoracyjne w optyce aluminium

Lodówka o min. temperaturze chłodzenia -18°C 42 l, 12 V, pobór mocy ok. 50 W

Narzędzia i podnośnik w trzysobowym siedzeniu

Podłoga wyłożona wykładziną z tworzywa sztucznego

Przygotowanie do montażu pojedynczego fotela obrotowego

Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Stolik campingowy, umieszczony w bocznych drzwiach przesuwnych, mocowany do szafki kuchennej

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

Szafa na ubrania z lustrem

Szafka kuchenna z szufladą, drzwiczkami przesuwanymi

Umywalka

Zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia

Zbiornik na brudną wodę 30l

Zbiornik na czystą wodę 30l



California Ocean
Nadwozie
Homologacja: rodzaj nadwozia sam. kempingowy; rodzaj pojazdu sam. specjalny
Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy
Dach rozkładany z aluminium z mechanizmem elektro-hydrauliczny
Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci i elektrycznym wspomaganiem domykania
Folia ochronna na masce - ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu
Kłapa tylna z oknem (nieogrzewanym) i wspomaganiem domykania
Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Ładowność podwyższona (DMC 3.000/3.080 kg) zależnie od wersji silnikowej
Obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi i uchwyt tylnej klapy w kolorze nadwozia
Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie z siatką chroniącą przed owadami
Osłony nadkoli
Oznaczenie modelu i silnika na tylnej klapie
Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach
Szyby podwójne (z wyjątkiem okna przesuwnego) w przestrzeni mieszkalnej, wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem
Szyny na dachu do mocowania bagażnika dachowego (nośność 50 kg)
Teleskopy przy pokrywie silnika
Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe
Wszystkie szyby termoizolacyjne
Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczany poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI , 80l)
Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
Podwozie
Zawieszenie przednie
Niezależne zawieszenie kół - Kolumny McPherson'a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)
Zawieszenie tylne
Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator
Układ przeniesienia napędu
Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów) Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)
Napęd na koła przednie
Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.
Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)
Norma emisji spalin Euro 6
BlueMotion Technology - system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach
W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu
Układ hamulcowy
16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej
ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)
Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem
Korektor siły hamowania zależny od obciążenia
System rekuperacji energii z układu hamulcowego
Układ kierowniczy
Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach
Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Koła/opony
Obręcze kół ze stopu metali lekkich Clayton lub Davonport w zależności od wersji silnikowej
Peñnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową
Opony o zmniejszonym oporze toczenia
Opony bez wskazania marki
Wskaźnik ciśnienia w oponach
Wyposażenie elektryczne
2 akumulatory dodatkowe zasilające urządzenia w przedziale mieszkalnym
Adapter CEE 22 / 230 V
Automatyczny bezpiecznik przeciwporażeniowy FI/LS 0,001/13A
Doładowywanie akumulatora poprzez alternator lub urządzenie do ładowania akumulatorów
Gniazdo wtykowe CEE do podłączenia do sieci elektrycznej na zewnątrz pojazdu, po lewej stronie
Gniazdo wtykowe w przedziale mieszkalnym
Instalacja 12 V
Instalacja 230V z urządzeniem do ładowania akumulatorów
Urządzenie do ładowania akumulatorów
Wyposażenie funkcjonalne
2 kluczyki składane
Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem
Cyfrowy wyświetlacz w lusterku wstecznym z budzikiem oraz wskaźnikami stanu naładowania akumulatora, temperatury w lodówce, temperatury zewnętrznej, poziomu wody w zbiornikach, sterowaniem elektrycznym dachem oraz ogrzewaniem postojowym
Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6
Gniazdo 12 V
Klimatyzacja trzystrefowa Climatronic z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej
Wyświetlacz wielofunkcyjny highline, monochromatyczny wyświetlacz TFT LCD - wyświetla informacje: godzina, czas jazdy, średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego tankowania, przebyta droga, bieg, kierunek geogr. – kompas (gdý aktywny jest system nawigacji), temperatura zewnętrzna
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)
Obrotomierz i zegar cyfrowy
Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
Ogrzewanie postojowe powietrzne z wyłącznikiem czasowym sterowane pilotem
Ogrzewanie przestrzeni mieszkalnej z oddzielną regulacją
Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach
Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego
Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem
Radio Composition Colour
Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach
Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Światła przeciwmgielne z przodu, zintegrowane ze zderzakiem
Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem
Uchwyty wejściowe na słupkach A
Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)
Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego
Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Bezpieczeństwo

ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

ASR - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)

System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)

Czujnik zmęczenia kierowcy - Driver Alert

Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

2 światła cofania

Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)

Dwutonowy sygnał dźwiękowy

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Immobiliser

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa

Sygnalizacja awaryjnego hamowania

Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera

Podwójne reflektory halogenowe H7 z regulacją zasięgu i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą

Regulacja zasięgu reflektorów

Szyba przednia klejona

Światło przeciwmgielne z tyłu

Trzecie światło „Stop”

Wspomaganie ruszania pod górę

Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem

Zabezpieczenie drzwi przesuwanych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

Kabina kierowcy

Dwa fotele obrotowe, ogrzewane z podparciem odcinka lędźwiowego, podłokietnikami i kieszeniami na oparciach

Dwie osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i oświetleniem

Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

Kieszenie w drzwiach - po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę

Kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Komfortowa deska rozdzielcza

Komfortowe wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego

Możliwość zaciemnienia przedniej szyby (rolety w słupkach A) i szyb w drzwiach kabiny kierowcy

Listwy dekoracyjne w optyce aluminium

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną CALIFORNIA

Oświetlenie w podsufitce

Podłoga wyłożona wykładziną welurową

Podsufitka wyłożona tkaniną

Schówek po stronie pasażera

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

Przestrzeń mieszkalna

Dwuosobowe siedzenie ze zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach - III rząd; materac z gąbki wraz z pokrowcem po rozłożeniu siedzenie tworzy 2 miejsca do spania (o wymiarach 2000 mm x 1400 mm wraz z materacem)

Dodatkowy stolik składany, przesuwany

Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

Dwa gniazda 12 V

Dwa krzesła campingowe (umieszczone w tylnej klapie)

Dwa miejsca do spania na dachu (wejście w kabinie kierowcy, osłonięte żaluzją), długość 2000 mm, szerokość 1200 mm, materac z gąbki o grubości 55 mm

Kuchnia gazowa z 2 palnikami, moc 1.000 W/1.800 W - wymaga butli typu Campingaz 907 - możliwość zakupu na terenie Nie-miec

Listwy dekoracyjne w optyce aluminium

Lodówka o min. temperaturze chłodzenia -18°C 42 l, 12 V, pobór mocy ok. 50 W

Narzędzia i podnośnik w trzysobowym siedzeniu

Ogrzewanie przestrzeni mieszkalnej

Okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie z siatką chroniącą przed owadami

Podłoga wyłożona wykładziną z tworzywa sztucznego

Przygotowanie do montażu pojedynczego fotela obrotowego

Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Stolik campingowy, umieszczony w bocznych drzwiach przesuwanych, mocowany do szafki kuchennej

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem CALIFORNIA

Szafa na ubrania z lustrem

Szafka kuchenna z szufladą, drzwiczkami przesuwanymi

Umywalka

Zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia

Zbiornik na brudną wodę 30l

Zbiornik na czystą wodę 30l

Das WeltAuto.

Samochody używane. Jakość gwarantowana.

! Zapytaj swojego dealera o możliwość pozostawienia w rozliczeniu swojego obecnego samochodu.

Das WeltAuto to program sprzedaży i odkupu samochodów używanych działający przy salonach marek Volkswagen Samochody Użytkowe, Volkswagen, SEAT i Skoda.

Więcej o Das WeltAuto na stronie www.vwuzytkowe.pl w zakładce „Samochody używane – Das WeltAuto”.

