



**Samochody
Użytkowe**

Multivan

NEW EDITION

Rok modelowy 2018



1 Modele bazowe



rozstaw osi [mm]	silnik/ skrzynia biegów	moc kW/KM	konfiguracja siedzeń	cena PLN bez VAT	cena PLN z VAT
Multivan Trendline					
3000	2.0 TDI 5-biegowa	62/84	2+3	104 473	128 502
	2.0 TDI 5-biegowa	75/102	2+3	113 162	139 189
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114	2+3	115 433	141 983
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150	2+3	122 817	151 065
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150	2+3	133 900	164 697
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150	2+3	132 269	162 691
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150	2+3	143 352	176 323
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150	2+3	110 948	136 466
	Multivan Highline				
3000	2.0 TDI 6-biegowa	110/150	2+2+3	182 402	224 354
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150	2+2+3	193 662	238 204
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150	2+2+3	191 855	235 982
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150	2+2+3	203 114	249 830
	2.0 BiTDI DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	205 448	252 701
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	216 707	266 550
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	197 739	243 219
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	208 998	257 068
Multivan PanAmericana					
3000	2.0 TDI 5-biegowa	84/114	2+2+3	162 959	200 440
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150	2+2+3	170 474	209 683
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150	2+2+3	183 778	226 047
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150	2+2+3	179 926	221 309
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150	2+2+3	193 230	237 673
	2.0 BiTDI DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	194 047	238 678
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	205 307	252 528
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150	2+2+3	160 818	197 806
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	185 808	228 544
2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	197 068	242 394	

Multivan Comfortline					
3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102	2+2+3	149 266	183 597
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114	2+2+3	151 537	186 391
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150	2+2+3	159 052	195 634
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150	2+2+3	172 356	211 998
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150	2+2+3	168 504	207 260
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150	2+2+3	181 808	223 624
	2.0 BiTDI DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	182 625	224 629
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	193 885	238 479
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150	2+2+3	149 396	183 757
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	174 387	214 496
	2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	185 646	228 345
	3400	2.0 TDI 5-biegowa	75/102	2+2+3	149 915
2.0 TDI 5-biegowa		84/114	2+2+3	152 185	187 188
2.0 TDI 6-biegowa		110/150	2+2+3	159 383	196 041
2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa		110/150	2+2+3	171 645	211 123
2.0 TDI DSG 7-stopniowa		110/150	2+2+3	168 944	207 801
2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa		110/150	2+2+3	181 097	222 749
2.0 BiTDI DSG 7-stopniowa		150/204	2+2+3	179 787	221 138
2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa		150/204	2+2+3	191 941	236 087
2.0 TSI 6-biegowa		110/150	2+2+3	150 045	184 555
2.0 TSI DSG 7-stopniowa		150/204	2+2+3	175 143	215 426
2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa		150/204	2+2+3	187 300	230 379
Multivan Business*					
3000	2.0 TDI 6-biegowa	110/150	2+2+3	327 529	402 861
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150	2+2+3	338 798	416 722
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150	2+2+3	336 982	414 488
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150	2+2+3	348 241	428 336
	2.0 BiTDI DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	350 575	431 207
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204	2+2+3	361 834	445 056

Multivan Comfortline Edition**

3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2+3	165 297	203 315
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		2+2+3	167 568	206 109
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		2+2+3	175 083	215 352
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2+3	184 999	227 549
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2+3	184 535	226 978
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2+3	194 451	239 175
	2.0 BiTDI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2+3	195 268	240 180
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2+3	206 528	254 029
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2+3	165 427	203 475
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2+3	187 030	230 047
2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2+3	198 289	243 895	

Multivan Comfortline 70 Years Bulli***

3000	2.0 TDI 5-biegowa	75/102		2+2+3	159 491	196 174
	2.0 TDI 5-biegowa	84/114		2+2+3	161 762	198 967
	2.0 TDI 6-biegowa	110/150		2+2+3	169 277	208 211
	2.0 TDI 4MOTION 6-biegowa	110/150		2+2+3	182 581	224 575
	2.0 TDI DSG 7-stopniowa	110/150		2+2+3	178 729	219 837
	2.0 TDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	110/150		2+2+3	192 033	236 201
	2.0 BiTDI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2+3	192 850	237 206
	2.0 BiTDI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2+3	204 110	251 055
	2.0 TSI 6-biegowa	110/150		2+2+3	159 621	196 334
	2.0 TSI DSG 7-stopniowa	150/204		2+2+3	184 612	227 073
2.0 TSI 4MOTION DSG 7-stopniowa	150/204		2+2+3	195 871	240 921	

Zapytaj swojego dealera o aktualną ofertę promocyjną samochodów użytkowych Volkswagen.

Sprawdź dostępne, atrakcyjne pakiety przeglądów oraz bardzo korzystne warunki finansowania zakupów w leasingu bądź kredycie. A my przygotujemy najlepszą ofertę dla Ciebie. Zapraszamy do salonów Volkswagen Samochody Użytkowe w całej Polsce.

* Multivan Business to Multivan Highline, który w ramach rozszerzenia E21 jest wyposażony w kody WF9, ZZZ, Z99, YCB
 ** Multivan Edition to Multivan Comfortline, który w ramach rozszerzenia E27 zawiera kody WF9, ZI6, QL5, ZE7, 8X1, Z3Z, Z6A, a w ramach rozszerzenia E28 kody WF9, ZI6, QL5, ZE7, 8X1, Z3Z, Z6A, H68
 *** Multivan 70 years Bulli to Multivan Comfortline, który w ramach rozszerzenia E26 zawiera kody WF9, ZE7, Z4A, Z70
 Wybór minimalnego wyposażenia dodatkowego (lub zastąpienie go wyposażeniem bogatszym) jest warunkiem uczestnictwa w akcjach promocyjnych. Wszystkie silniki z normą EURO6.

Wyposażenie zawarte w minimalnym wyposażeniu dodatkowym:

1G3 – koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą ze stopu lekkiego wraz z koszem
 1G2 – koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

Ceny modeli bazowych zawierają pakiet obowiązkowy, obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy, osłony przeciwbłotne – przód i tył pojazdu, transport i ubezpieczenie do stacji dealerskiej, przygotowanie pojazdu do wydania. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

2 Wyposażenie standardowe



Multivan Trendline

Nadwozie

Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach

Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy

Drzwi przesuwne z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

Folia ochronna na masce i dachu – ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu

Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką

Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Osłony nadkoli

Oznaczenie modelu Multivan na tylnej klapie

Punkty mocowania pod bagażnik dachowy 8 szt. dla rozstawu osi 3000 mm, 10 szt dla rozstawu 3400 mm

Teleskopy przy pokrywie silnika

Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

Wszystkie szyby termoizolacyjne

Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczony poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI, 80l)

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia (dla lakierów podstawowych, metalicznych i perłowych)

Podwozie

Zawieszenie przednie

Niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson'a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)

Zawieszenie tylne

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Układ przeniesienia napędu

Napęd na koła przednie

Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów)
Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

Norma emisji spalin Euro 6

BlueMotion Technology – system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

Układ hamulcowy

16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem

ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

System rekuperacji energii z układu hamulcowego

Układ kierowniczy

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Koła/opony

Obwód stalowe 16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

Mini-kołpaki

Pełnowymiarowe koło zapasowe z obreczą stalową

Opony bez wskazania marki

Wyposażenie funkcjonalne

2 kluczyki składane

2-elementowa tablica wskaźników

klimatyzacja Climatic z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy, z przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem

Dogrzewacz – zwiększający wydajność grzewczą i skracający czas pracy zimnego silnika

Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6

Gniazdo 12 V

Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)

Obrotomierz i zegar cyfrowy

Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z manualną regulacją

Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach

Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego

Radio Composition Audio

Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach

Sygnal dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem

Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)

Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Bezpieczeństwo

ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania

EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)

System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny – pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)

Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)

Dwutonowy sygnał dźwiękowy

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Immobiliser

Kierunkowskazy boczne

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Ogrzewana tylna szyba w klapie/drzwiach dwuskrzydłowych z wycieraczką

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa

Sygnalizacja awaryjnego hamowania

Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera

Reflektory halogenowe H4 z regulacją zasięgu i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą

Regulacja zasięgu reflektorów

Szyba przednia klejona

Światło przeciwmgielne z tyłu

Trzecie światło „Stop”

Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej (6-rozstaw osi 3000 mm, 8-rozstaw osi 3400 mm)

Wspomaganie ruszania pod górę

Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem

Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

Zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia

Kabina kierowcy

Dźwignia zmiany biegów z chromowanym pierścieniem, maty w schowkach

Dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami

Dwa uchwyty nad drzwiami

Dwie osłony przeciwstoneczne z lusterkami make-up

Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

Gniazdko 12V w górnej części deski rozdzielczej

Kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę

Kieszeń z siatki umieszczona w dolnej części konsoli po stronie pasażera

Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

Oświetlenie w podsufitce

Podłoga wyłożona wykładziną welurową

Podsufitka wyłożona tkaniną

Półka w górnej części konsoli środkowej z wgłębieniem na telefon komórkowy

Schówek po stronie pasażera

Schowki w desce rozdzielczej pod bocznymi wylotami powietrza

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Stopień wejściowy wewnątrz z oświetleniem i oznaczeniem Multivan

Wieszak na ubrania

Wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego

Przestrzeń pasażerska

Brak siedzeń w II rzędzie

Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

- Dwa gniazda 12 V
- Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu
- Lampka oświetlenia przestrzeni bagażowej po lewej stronie
- Narzędzia i podnośnik przy lewym tylnym nadkolu
- Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej)
- Podłoga wyłożona wykładziną gumową
- Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
- System prowadnic szynowych do płynnego przesuwania siedzeń
- Siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem w III rzędzie siedzeń – po rozłożeniu siedzenie tworzy miejsce do spania
- Składany stolik mocowany na lewej ścianie
- Stopień wejściowy wewnątrz z oświetleniem
- Uchwyty do mocowania ładunku (6-rozstaw osi 3000 mm)
- Wyłożenie tylnej klapy materiałem z tworzywa sztucznego



Multivan Comfortline

Nadwozie

Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach

Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy

Drzwi przesuwne z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

Folia ochronna na masce i dachu – ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu

Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką

Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi i uchwyt tylnej klapy w kolorze nadwozia

Ostony nadkoli

Oznaczenie modelu Multivan na tylnej klapie

Punkty mocowania pod bagażnik dachowy 8 szt. dla rozstawu osi 3000 mm, 10 szt dla rozstawu 3400 mm

Teleskopy przy pokrywie silnika

Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

Wszystkie szyby termoizolacyjne

Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczony poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI , 80l)

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Podwozie

Zawieszenie przednie

Niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson'a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)

Zawieszenie tylne

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Układ przeniesienia napędu

Napęd na koła przednie

Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

System automatycznego wyłączenia silnika Start-Stop

Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów). Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)
Norma emisji spalin Euro 6
BlueMotion Technology – system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach
W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu
Układ hamulcowy
16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej
System rekuperacji energii z układu hamulcowego
Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem
ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)
Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
Korektor siły hamowania zależny od obciążenia
Układ kierowniczy
Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach
Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy
Koła/opony
Dla SGMGE2, SGMGF1, SGMGF5, SGMGF7, SGMGF9, SGNGE2, SGNGF1, SGNGF5, SGNGF7, SGNGF9 : obręcze kół ze stopu metali lekkich "Clayton"
Dla pozostałych modeli: obręcze kół ze stopu metali lekkich "Davenport"
Opony o zmniejszonym oporze toczenia
Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą ze stopu metali lekkich (ZR8)
Opony bez wskazania marki
Wyposażenie funkcjonalne
2 kluczyki składane
Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem
Dogrzewacz – zwiększający wydajność grzewczą i skracający czas pracy zimnego silnika
Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6
Gniazdo 12 V
Klimatyzacja Climatic z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy, z przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej
Wyświetlacz wielofunkcyjny "Plus", monochromatyczny wyświetlacz TFT LCD – wyświetla informacje: godzina, czas jazdy, średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego tankowania, przebyta droga, bieg, kierunek geogr. – kompas (gdy aktywny jest system nawigacji), temperatura zewnętrzna
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)
Obrotomierz i zegar cyfrowy
Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z manualną regulacją
Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach
Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego
Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem
Radio Composition Color
Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach
Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem
Uchwyty wejściowe na słupkach A
Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)
Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego
Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Bezpieczeństwo
ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania
ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania
EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)
System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny – pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)
Czujnik zmęczenia kierowcy – Driver Alert
Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
2 światła cofania
Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)
Dwutonowy sygnał dźwiękowy
Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
Immobiliser
Kierunkowskazy boczne
Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
Ogrzewana tylna szyba w klapie/drzwiach dwuskrzydłowych z wycieraczką
Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa
Sygnalizacja awaryjnego hamowania
Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera
Podwójne reflektory halogenowe H7 z regulacją zasięgu i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą
Regulacja zasięgu reflektorów
Szyba przednia klejona
Środkowy zagłówek w trzyosobowym siedzeniu niższy, w kształcie litery L, nie ogranicza pola widzenia
Światło przeciwmgielne z tyłu
Trzecie światło „Stop”
Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej (6-rozstaw osi 3000 mm, 8-rozstaw osi 3400 mm), chromowne
Wspomaganie ruszania pod górę
Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem
Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci
Zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia
Kabina kierowcy
Dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami
Dwa uchwyty do kubków
Dwa uchwyty nad drzwiami
Dwie lampki do czytania i jedna lampka oświetlenia wewnętrznego
Dwie osłony przeciwsłoneczne z lusterkami make-up
Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka
Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą
Kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę
Kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera
Kieszeń z siatki pod schowkiem podręcznym
Komfortowa deska rozdzielcza
Komfortowe wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego
Listwy dekoracyjne w optyce aluminium
Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną MULTIVAN
Oświetlenie w podsufitce
Podłoga wyłożona wykładziną welurową

Podsufitka wyłożona tkaniną
Schówek po stronie pasażera
Schówek podręczny obok dźwigni zmiany biegów z miejscem na karty magnetyczne
Schówek w dolnej części deski rozdzielczej z uchwytem na butelkę
Schówek z uchylną pokrywą w górnej części deski rozdzielczej
Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem Multivan
Uchwyty wejściowe na słupkach A
Wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego
Zamykany, podświetlany i chłodzony schówek podręczny po stronie pasażera

Przestrzeń pasażerska

2 pojedyncze fotele obrotowe, ze składanymi oparciami, podłokietnikami, z możliwością demontażu, ze zintegrowanymi trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix do fotelików dziecięcych w II rzędzie

Trzysobowe siedzenie ze składanym oparciem, trzema zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy z ewnętrznych fotelach w III rzędzie (wersja z krótkim rozstawem osi) / w IV rzędzie (wersja z długim rozstawem osi)

Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

Cztery rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach

Dwa gniazda 12 V

Dwie listwy w podsufitce przestrzeni pasażerskiej z lampkami oświetlenia wewnętrznego i lampkami do czytania

Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu

Lampka oświetlenia przestrzeni bagażowej po lewej stronie

Listwy dekoracyjne w optyce aluminium (dla wersji z rozstawem osi 3000 mm)

Narzędzia i podnośnik przy lewym tylnym nadkolu

Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej)

Podłoga wyłożona wzmocnioną wykładziną welurową

Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

Składany stolik na lewej ścianie w II rzędzie siedzeń (dla wersji z krótkim rozstawem osi)

Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem Multivan

System prowadnic szynowych do płynnego przesuwania siedzeń

Trzy zagłówki przy trzysobowym siedzeniu; środkowy niższy, w kształcie litery L, nie ogranicza pola widzenia

Uchwyt do kubka na lewej ścianie w II rzędzie siedzeń

Uchwyt wejściowy przy drzwiach przesuwnych na słupku B

Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej (6-rozstaw osi 3000 mm, 8-rozstaw osi 3400 mm), chromowne

<p>Multivan PanAmericana</p>
Nadwozie
Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach
Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy
Drzwi przesuwne z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci
Folia ochronna na masce i dachu – ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu
Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką
Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi i uchwyt tylnej klapy w kolorze nadwozia
Ostony nadkoli
Oznaczenie modelu Multivan na tylnej klapie
Punkty mocowania pod bagażnik dachowy 8 szt. dla rozstawu osi 3000 mm, 10 szt dla rozstawu 3400 mm
Teleskopy przy pokrywie silnika
Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe
Wszystkie szyby termoizolacyjne
Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczany poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI , 80l)
Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Podwozie
Zawieszenie przeznaczone na drogi o złej nawierzchni (np szutrowej) <ul style="list-style-type: none">– sztywniejsze sprężyny, twardsze amortyzatory – wysokość samochodu zwiększa się o ok 20 mm

Zawieszenie przednie

Niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson'a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)

Zawieszenie tylne

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Układ przeniesienia napędu

Napęd na koła przednie

Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

System automatycznego wyłączenia silnika Start-Stop

Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów).
Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

Norma emisji spalin Euro 6

BlueMotion Technology – system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

Układ hamulcowy

17" zależnie od wersji silnikowej

System rekuperacji energii z układu hamulcowego

Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem

ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

Układ kierowniczy

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Koła/opony

Obrożce kół ze stopu metali lekkich "Devonport" 7 J x 17; opony całoroczne 235/55 R17 103H xl

Opony o zmniejszonym oporze toczenia

Opony bez wskazania marki

Wyposażenie funkcjonalne

2 kluczyki składane

Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem

Dogrzewacz – zwiększający wydajność grzewczą i skracający czas pracy zimnego silnika

Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6

Klimatyzacja Climatronic

Wyświetlacz wielofunkcyjny "Plus", monochromatyczny wyświetlacz TFT LCD – wyświetla informacje: godzina, czas jazdy, średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego tankowania, przebyta droga, bieg, kierunek geogr. – kompas (gdy aktywny jest system nawigacji), temperatura zewnętrzna

Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)

Obrotomierz i zegar cyfrowy

Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z manualną regulacją

Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach

Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego

Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem

Radio Composition Color
Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyciążonych reflektorach
Sygnal dźwiękowy informujący o niewyciążonych światłach
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem
Uchwyty wejściowe na słupkach A
Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)
Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego
Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

Bezpieczeństwo

ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania
ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania
EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)
System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny – pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)
Czujnik zmęczenia kierowcy – Driver Alert
Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

2 światła cofania
Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)
Dwutonowy sygnal dźwiękowy
Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
Immobiliser
Kierunkowskazy boczne
Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
Ogrzewana tylna szyba w klapie/drzwiach dwuskrzydłowych z wycieraczką
Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa
Sygnalizacja awaryjnego hamowania
Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera
Podwójne reflektory halogenowe H7 z regulacją zasięgu i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą
Regulacja zasięgu reflektorów
Szyba przednia klejona
Środkowy zagłówek w trzyosobowym siedzeniu niższy, w kształcie litery L, nie ogranicza pola widzenia
Światło przeciwmgielne z tyłu
Trzecie światło „Stop”

Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej (6-rozstaw osi 3000 mm, 8-rozstaw osi 3400 mm), chromowne
Wspomaganie ruszania pod górę
Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem
Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci
Zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia

Kabina kierowcy

Dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami
Dwa uchwyty do kubków
Dwa uchwyty nad drzwiami
Dwie lampki do czytania i jedna lampka oświetlenia wewnętrznego
Dwie osłony przeciwsłoneczne z lusterkami make-up
Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą
Kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę
Kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera
Kieszeń z siatki pod schowkiem podręcznym
Komfortowa deska rozdzielcza
Komfortowe wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego
Listwy dekoracyjne w optyce aluminium
Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną MULTIVAN
Oświetlenie w podsufitce
Podłoga wyłożona wykładziną welurową
Podsufitka wyłożona tkaniną
Schówek po stronie pasażera
Schówek podręczny obok dźwigni zmiany biegów z miejscem na karty magnetyczne
Schówek w dolnej części deski rozdzielczej z uchwytem na butelkę
Schówek z uchyloną pokrywą w górnej części deski rozdzielczej
Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem Multivan
Uchwyty wejściowe na słupkach A
Wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego
Zamykany, podświetlany i chłodzony schówek podręczny po stronie pasażera

Przestrzeń pasażerska

2 pojedyncze fotele obrotowe, ze składanymi oparciami, podłokietnikami, z możliwością demontażu, ze zintegrowanymi trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix do fotelików dziecięcych w II rzędzie

Trzyosobowe siedzenie ze składanym oparciem, trzema zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach w III rzędzie (wersja z krótkim rozstawem osi) / w IV rzędzie (wersja z długim rozstawem osi)

Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci
Cztery rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach
Dwa gniazda 12 V
Dwie listwy w podsufitce przestrzeni pasażerskiej z lampkami oświetlenia wewnętrznego i lampkami do czytania
Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu
Lampka oświetlenia przestrzeni bagażowej po lewej stronie
Listwy dekoracyjne w optyce aluminium
Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej)
Podłoga wyłożona wzmocnioną wykładziną welurową
Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
Składany stolik na lewej ścianie w II rzędzie siedzeń
Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem Multivan PanAmericana
System prowadnic szynowych do płynnego przesuwania siedzeń
Trzy zagłówki przy trzyosobowym siedzeniu; środkowy niższy, w kształcie litery L, nie ogranicza pola widzenia
Uchwyt do kubka na lewej ścianie w II rzędzie siedzeń
Uchwyt wejściowy przy drzwiach przesuwnych na słupku B
Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej (6-rozstaw osi 3000 mm) chromowne

Highline.



Multivan Highline

Nadwozie

Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach

Chromowana listwa osłony wlotu powietrza do chłodnicy

Drzwi przesuwne z lewej i prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci uruchamiane elektrycznie, sterowane pilotem

Folia ochronna na masce i dachu – ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu

Kłapa tylna z elektrycznym wspomaganie zamykania, z ogrzewanym oknem i wycieraczką

Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi i uchwyt tylnej klapy w kolorze nadwozia

Ostony nadkoli

Oznaczenie modelu Multivan na tylnej klapie

Punkty mocowania pod bagażnik dachowy 8 szt.

Szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasażerskiej dodatkowo przyciemniane

Teleskopy przy pokrywie silnika

Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe

Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczony poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI, 80l)

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Podwozie

Zawieszenie przednie

Niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson'a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i hałasu)

Zawieszenie tylne

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Zawieszenie dynamiczne

Układ przeniesienia napędu

NAPĘD – na koła przednie

Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów). Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej DSG)

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

Norma emisji spalin Euro 6

BlueMotion Technology – system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

Układ hamulcowy

16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

System rekuperacji energii z układu hamulcowego

Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganie

ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

Układ kierowniczy

Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Koła/opony

Obręcze kół 17" ze stopu metali lekkich "Cascavel" z polerowanymi elementami w kolorze srebrnym

Petnowymiarowe koło zapasowe z obręczą ze stopu metali lekkich (ZR8)

Opony bez wskazania marki

Wyposażenie funkcjonalne

2 kluczyki składane

Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza kabiny kierowcy oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem

Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem

Czujnik deszczu

Dogrzewacz – zwiększający wydajność grzewczą i skracający czas pracy zimnego silnika

Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6

Gniazdo 12 V

Wyświetlacz wielofunkcyjny "Premium", kolorowy wyświetlacz TFT LCD

Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia)

Obrotomierz i zegar cyfrowy

Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej

Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z manualną regulacją

Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem

Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach

Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego

Radio Composition Color

Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach

Sygnal dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

System zabezpieczenia przed kradzieżą, wnętrze kontrolowane falami ultradźwiękowymi, zabezpieczenie przed odholowaniem

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Światła przeciwmgielne z przodu, zintegrowane ze zderzakiem

Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem

Tempomat

Trzystrefowa klimatyzacja "Climatronic" z elektroniczną regulacją
Tylna kłapa
Uchwyty wejściowe na słupkach A
Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)
Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego
Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem
Bezpieczeństwo
ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania
ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania
EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)
System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny – pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)
Czujnik zmęczenia kierowcy – Driver Alert
2 światła cofania
Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)
Dwutonowy sygnał dźwiękowy
Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
Immobiliser
Kierunkowskazy boczne
Ogrzewana tylna szyba w kłapie/drzwiach dwuskrzydłowych z wycieraczką
Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa
Sygnalizacja awaryjnego hamowania
Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera
Podwójne reflektory halogenowe H7 z regulacją zasięgu i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólną szybą
Regulacja zasięgu reflektorów
Szyba przednia klejona
Środkowy zagłówek w trzyosobowym siedzeniu niższy, w kształcie litery L, nie ogranicza pola widzenia
Światło przeciwmgielne z tyłu
Trzecie światło „Stop”
Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej (6-rozstaw osi 3000 mm, 8-rozstaw osi 3400 mm), chromowane
Wspomaganie ruszania pod górę
Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem
Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, kłapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci
Zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia
Kabina kierowcy
Dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami
Dwa uchwyty do kubków
Dwa uchwyty nad drzwiami
Dwie lampki do czytania i jedna lampka oświetlenia wewnętrznego
Dwie osłony przeciwśoneczne z lusterkami make-up
Dywaniki na podłodze
Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka
Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego
Kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5-litrową butelkę

Kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera
Kieszeń z siatki pod schowkiem podręcznym
Komfortowa deska rozdzielcza
Komfortowe wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego
Listwy dekoracyjne z aluminium gładkie w desce rozdzielczej, drzwiach i wyłożeniu ścian bocznych
Ogrzewane fotele kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami
Oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną HIGHLINE
Oświetlenie w podsufitce
Podłoga wyłożona wykładziną welurową
Podsufitka wyłożona tkaniną
Schówek po stronie pasażera
Schówek podręczny obok dźwigni zmiany biegów z miejscem na karty magnetyczne
Schówek w dolnej części deski rozdzielczej z uchwytem na butelkę
Schówek z uchyloną pokrywą w górnej części deski rozdzielczej
Siedzenia wyłożone tapicerką skórzaną/Alcantara
Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem Multivan
Uchwyty wejściowe na słupkach A
Wyłożenie ścian bocznych ze skóry
Zamykany, podświetlany i chłodzony schówek podręczny po stronie pasażera
Zegary deski rozdzielczej z chromowanymi elementami
Przestrzeń pasażerska
2 pojedyncze fotele obrotowe, ze składanymi oparciami, podłokietnikami, z możliwością demontażu, ze zintegrowanymi trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix do fotelików dziecięcych w II rzędzie siedzeń
Trzyosobowe siedzenie ze składanym oparciem, trzema zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach w III rzędzie siedzeń
Drzwi przesuwne z prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci
Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej i z lewej strony, uruchamiane elektrycznie
Dwa gniazda 12 V
Dwie listwy wielofunkcyjne w podsufitce z nawiewami, panelem sterującym klimatyzacji Climatronic, 4 lampkami oświetlenia wewnętrznego oraz 4 lampkami do czytania
Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu
Lampka oświetlenia przestrzeni bagażowej po lewej stronie
Listwy dekoracyjne z aluminium gładkie w desce rozdzielczej, drzwiach i wyłożeniu ścian bocznych
Narzędzia i podnośnik przy lewym tylnym nadkole
Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej)
Osłona krawędzi ładunkowej i stopni wejściowych ze stali szlachetnej
Podłoga wyłożona wzmocnioną wykładziną welurową
Rolety przeciwśoneczne na bocznych oknach
Siedzenia wyłożone tapicerkąAlcantara
Składany podłokietnik w środkowej części trzyosobowej kanapy
Stopień wejściowy z oświetleniem i oznaczeniem Multivan
System prowadnic szynowych do płynnego przesuwania siedzeń
Trzy zagłówki przy trzyosobowym siedzeniu; środkowy niższy, w kształcie litery L, nie ogranicza pola widzenia
Uchwyt do kubka na lewej ścianie w II rzędzie siedzeń
Uchwyt wejściowy przy drzwiach przesuwnych na słupku B
Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej (6-rozstaw osi 3000 mm, 8-rozstaw osi 3400 mm), chromowane
Wielofunkcyjny stół środkowy (składany, obrotowy, przesuwany na szynach): cztery uchwyty do kubków, popielniczka, 2 kieszenie boczne, kieszeń środkowa i szuflada
Wyłożenie podłogi wykładziną welurową
Wyłożenie ścian bocznych z materiału skóropodobnego

Multivan Business

wersja Multivan Highline wzbogacona o elementy wyposażenia standardowego:

- akumulator dodatkowy, bezobciążony
- asystent świateł mijania: automatyczne włączanie świateł po zmroku oraz w deszczu
- bezprzewodowy dostęp do internetu
- DCC – możliwość regulacji zawieszenia (standardowe zawieszenie)
- czujnik deszczu, automatycznie przyciemniane lustro wsteczne
- dwuosobowe komfortowe siedzenie w III rzędzie:
 - elektryczna regulacja, ogrzewanie
 - elementy dekoracyjne z drewna
- zintegrowana lodówka
- dynamiczna regulacja zasięgu świateł (przy włączonym zapłonie)
- Voice control
- Voice Enhancer
- Mediacontrol i AppConnect
- Front Assist
- kurtyny powietrzne w przestrzeni pasażerskiej
- lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- nawigacja satelitarna "Discover Media" z odbiorem cyfrowego sygnału radiowego DAB+
- ogrzewanie postojowe powietrzne z wyłącznikiem czasowym, sterowane pilotem
- opóźnione wyłączenie świateł po opuszczeniu samochodu (Coming home)
- oświetlenie stopni wejściowych z listwą ozdobną BUSINESS
- pakiet dla palących – zapalniczka i popielniczka
- ParkPilot – czujniki w przednim i tylnym zderzaku oraz Rear Assist – asystent parkowania
- karta SD z mapą Europy
- przygotowanie do telefonu komórkowego "Comfort"
- reflektory LED PXE
- Side Assist – asystent zmiany pasa
- spryskiwacze reflektorów, ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, wskaźnik poziomu płynu
- szyba przednia ze szkła dymionego, tłumiąca dźwięki
- szyby w przestrzeni pasażerskiej ze szkła dymionego, przyciemniane i tłumiące dźwięki
- tapicerka siedzeń Skóra Nappa
- włączanie świateł po otwarciu drzwi za pomocą pilota (Leaving home)
- złącza AUX-IN i MEDIA-IN z adapterem iPod
- złącze elektryczne

Multivan Edition

wersja Multivan Comfortline wzbogacona o elementy wyposażenia standardowego:

- Oświetlenie progu – Edition 30
- Deska rozdzielcza: Dekor „Black Glossy”
- reflektory LED
- Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem
- Pakiet Oświetlenie – Convenience lighting
- Wyświetlacz wielofunkcyjny "Premium"
- Dekoracyjne pasy na boku samochodu („EDITION”) oraz na tylnej klapie (bez nazwy)
- Pas dekoracyjny na bokach oraz z tyłu pojazdu („EDITION”)
- Przyciemniane kierunkowskazy
- Dostępny tylko dla wersji z rostawem osi 3.000

Multivan 70 years Bulli

wersja Multivan Comfortline wzbogacona o elementy wyposażenia standardowego:

- Dolna obudowa lusterek zewnętrznych w optyce chrom
- Oświetlenie wejścia z chromowaną plakietką „Bulli”
- Tapicerka „Visitamo”
- Laminowane (zielone) przyciemniane szyby z polepszoną izolacją dźwiękową
- Chromowana plakietka „Bulli”
- Dywaniki welurowe
- Pakiet akustyczny
- Dekor Black glossy
- Wyłożenie podłogi „Dark wood”
- Słupek B w kolorze czarnym
- Elementy dekoracyjne stalowe przy tylnej klapie
- Oświetlenie Komfort
- Czujniki parkowania przód-tył
- Elektrycznie składane lusterka
- Wyświetlacz wielofunkcyjny "Premium”
- Pakiet Lights & Vision oraz skórzana kierownica wielofunkcyjna
- Dostępny tylko dla wersji z rostawem osi 3.000